






































Renvooi materialen			
	Gevelmetselwerk 1		Houtskelbouw (HSB)
	Gevelmetselwerk 2		Isolatie
	Gevelmetselwerk 3		Ribbenvloer
	Prefab beton		Kanaalplaatvloer
	Kalkzandsteen		Cementdekvloer
	Celenbeton		
	HSB binnenwand		

Renvooi symbolen			
	wandlichtpunt		rookmelder
	plafondlichtpunt		rookmelder (uit de wand)
	dubbele wandcontactdoos (boven elkaar)		afvoerpunt t.b.v. wtw
	dubbele wandcontactdoos (naast elkaar)		afvoerpunt t.b.v. wtw (uit de wand)
	enkele wandcontactdoos		inblaaspunt t.b.v. wtw
	enkele schakelaar		inblaaspunt t.b.v. wtw (uit de wand)
	dubbele schakelaar		verdelers v. vloerverwarming
	wisselschakelaar		installatie schacht
	hoofdbedekking wtw-unit		voorbereiding inspectieluk
	bedrade leiding		radiator
	onbedrade leiding		30 wdboo
	draadoos punt		60 wdboo
	centraal aardpunt		30 wrd
	drukknop bel		
	bel		
	magnetron aansluiting		netwerk aansluiting
	antenne aansluiting		thermostaat
	hemelwaterafvoer		ventilatorrooster
	wasmachine		wasdroger
	wasmekap		elektrisch koken
	vuurwasser		kk
	elektrische boiler		eb
	omvormer zonnepanelen		oz

De installaties voldoen aan normblad NEN 1010, de laatste druk.
De wandcontactdozen worden geplaatst op een hoogte van ca. 300 mm vanaf de vloer.
De lichtschakelaars worden geplaatst op een hoogte van ca. 1050 mm vanaf de vloer.
De wandcontactdozen boven het aanrechtblad in de keuken worden op ca. 1250mm van de vloer geplaatst.